



- Terminal dönemdeki hastalara gereksiz tedavi yaklaşımlarını engeller ve yaşamlarının son sürecini aileleriyle beraber geçirme imkanı sağlar.
- Acil servise başvuru durumunu azaltır.
- Tedaviye yönelik girişimlerin durdurulması ve hastaneye yatış oranındaki azalmadan dolayı maliyeti azaltır.
- Hastane enfeksiyonlarının azalmasını sağlar.

KAYNAKLAR

1. World Health Organization . Palliative care for older people better practices . Copenhagen: Denmark ; 2011.
2. Kuebler, K. K., Lynn, J., Von Rohen, J. Perspectives in Palliative Care. *Seminars in Oncology Nursing* 2005; 21, 2-10.
3. Meghani, S.H.A. Concept analysis of palliative care in the United States *Journal of Advanced Nursing* 2003; 46, 152-161.
4. Worldwide Palliative Care Alliance . Global Atlas of Palliative Care at the End of Life . London: UK ; 2014.
5. Özçelik, H., Fadiloğlu, Ç., Uyar, M. Kanser hastaları ve aileleri için palyatif bakım. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2010.
6. World Health Organization(2019). (20.05.2019 tarihinde <https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/> adresinden ulaşılmıştır).
7. Kabalak, A.A. Türkiye’de palyatif bakım; güncel gelişmeler, gereksinimler. *Anestezi Dergisi*. 2014; 22(3), 121-123.
8. Bağ, B. Almanya örneğinde sağlık sisteminde palyatif bakım uygulamaları. *Türk Onkoloji Dergisi*. 2012; 27(3), 142-149.
9. Lagman, R., Walsh, D. Integration of palliative medicine into comprehensive cancer care. *Semin Oncol*, 2005;32, 134-8.
10. Borasio, G. (2011). Translating the World Health Organization definition of palliative care into scientific practice. *Palliative and Supportive Care*, 9(1), 1-2. doi:10.1017/S1478951510000489.
11. WHO(2020). Definition of palliative care.(12.04.2020 tarihinde <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/> bu adresden ulaşılmıştır).
12. Aydoğan, F., Uygun, K. Kanser hastalarında palyatif tedaviler. *Klinik Gelişim* 2011; 24, 4-9.
13. WHO-WPCA (2014). (The World Health Organization-Worldwide Palliative Care Alliance). Global Atlas Of Palliative Care At The End Of Life. World Health Organization (15/03/2019 tarihinde http://www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_Palliative_Care.pdf adresinden ulaşılmıştır).
14. Houttekier, D., Cohen, J., Surkyn, J., & Deliens, L. (2011). Study of recent and future trends in place of death in Belgium using death certificate data: a shift from hospitals to care homes. *BMC public health*, 11, 228. doi:10.1186/1471-2458-11-228.



15. Ahmedzai, S.H., Costa, A., Blengini, C. A New International Framework for Palliative Care. *European Journal of Cancer* 2004; 40, 2192-2200.
16. Friedman, D.L., Hilden, J.M., Powaski, K. Issues and challenges in palliative care for children with cancer. *Current oncology reports* 2004; 6, 431-437.
17. Reville, B., Axelrod, D., Maury, R., Palliative Care for the Cancer Patient, *Primary Care: Clinics in Office Practice*, 2009; 36(4), 781-810.
18. Palliative Care Council of South Australia, *Multicultural Palliative Care Guidelines*. (15/02/2019 tarihinde <https://palliativecare.org.au/wpcontent/uploads/2015/05/Multicultural-palliativecare-guidelines> adresinden ulaşılmıştır).
19. Uysal, N., Şenel, G., Karaca, Ş. Palyatif bakım kliniğinde yatan hastalarda görülen semptomlar ve palyatif bakımın semptom kontrolüne etkisi. *Ağrı*. 2015;27(2),104- 110.
20. Oxenham, D. *Davidson's Principles and Practice of Medicine*. 2014; 283-292.
21. Fine, P.G. The evolving and important role of anesthesiology in palliative care. *Anesth Analg* 2005; 100, 183-188.
22. Klein, C., Lang, U., Bükki, J. Pain management and symptom-oriented drug therapy in palliative care. *Breast Care (Basel)* 2011;6, 27-34.
23. *Palliative Medicine First Edition*, Walsh Declan, Elsevier Inc. 2009. Dyspnea, Joshua Shadd and Deborah Dudgeon, chapter 159, 877-881.
24. Goldstein, N.E., Morrison, R.S. *Evidence-Based Practice in Palliative Medicine*, Elsevier Inc, 2013, chapter 69, 402-406.
25. *Goldman-Cecil Medicine, Twenty-Fifth Edition* Elsevier Inc, 2016.
26. Lundorff, L.E., Jonsson, B.H., Sjögren, P. Modafinil for attentional and psychomotor dysfunction in advanced cancer: a double-blind, randomised, cross-over trial. *Palliat Med* 2009;23, 731-8
27. Uzuncu, H., Buyruk, H., Alnak, E. Yoğun bakımda yapılacak bir şeyi kalmayan kanserli terminal dönem hastalara insanca bakım önerisi. *Cumhuriyet Medical Journal*, 2013; 35(1), 143-51.