

Bölüm 6

GÖZ KAPAĞI

Müjdat KARABULUT¹

Sinem KARABULUT²

Ayşe İpek AKYÜZ ÜNSAL³

6.1. PİTOZİS

Belirtiler

Üst göz kapağında düşme, genellikle okuma anında ve geceleri kötüleşen görme kaybı.

Diplopi, baş ve boyun ağrısı gibi belirtiler de olabilir.

Bulgular

(Bkz **Resim 6.1.1.**)

Önemli. Üst göz kapağında düşüklük.

Diğer. Anizokori, proptozis ve oküler motilite bozuklukları. İlgili başlıklara bakınız.

Etiyoloji

 **NOT:** Pitozis, çoğunlukla benign etiyolojiye sahip olsa da, her bir vaka dikkatli bir şekilde incelenmeli ve beş olası neden dışlanmalıdır.

1. Horner sendromu.
2. Üçüncü kraniyal sinir (KS) felci (tam, parsiyel veya 3. KS aberan rejenerasyonu).
3. Myastenia gravis.
4. Üst göz kapağı veya orbita malignitesi.
5. Kronik progresif eksternal oftalmopleji (KPEO) (özellikle Kearns–Sayre sendromu, **BKZ. 10.12, KRONİK PROGRESİF EKSTERNAL OFTALMOPEJİ**).

¹ Uzm. Dr., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, müjdatkarabulut@gmail.com

² Uzm. Dr., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, snmkcgl@hotmail.com

³ Doç. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD., ipekunsal@yahoo.com