68. Paravertebral Anestezi

Doç. Dr. Tuğra AKKUŞ [1]

Araçlar*	Lateks eldiven, povidon iyot çözeltisi, alkol, steril enjektör, iğne ucu, lokal anestezik, atık kutusu.
Video	TELİF HAKLARI NEDENİYLE GİZLENMİŞTİR
Basamak numarası	**Basamaklar**
1	Paravertebral anestezinin endikasyonları[1] ile proksimal[2] ve distal[3] paravertebral anestezinin avantajlarını ve dezavantajlarını bilir. Ayrıca proksimal[4] ve distal[5] paravertebral anestezide etkilenen sinirleri ve paravertebral anestezinin infiltrasyon anestezisine bazı avantajlarını[6] bilir.
2	Ellerini yıkar, kurular ve eldiven giyer.
3 Hazırlık	Bölgeyi tıraş ve dezenfekte eder[7].
a	**Proksimal paravertebral anestezi** (Görsel 1; Video 1).
a1	İlk olarak T13 sinirini bloke eder[8].
a2	İkinci olarak L1 sinirini bloke eder[9].
a3	Son olarak L2 sinirini bloke eder[10].
b	**Distal paravertebral anestezi** (Görsel 2).
b1	L1'in *Proc. transversus*'unun kraniyal ucuna anestezik verir[11].
b2	L2'nin *Proc. transversus*'unun kraniyal ucuna anestezik verir[12].
b3	L4'ün *Proc. transversus*'unun kraniyal ucuna anestezik verir[13].
4	Paravertebral anestezi yeterli düzeyde oluşmadığında infiltrasyon anestezisi[14] ile destekler.
5	Povidon iyot ile tekrar iğnenin giriş bölgelerinin dezenfeksiyonunu sağlar.
6	El[illegible]
7	Ortamı temizletir.
8	Anesteziy[illegible]

* Kullanılacak mal[illegible] Steril enjektör (20 mL), iğne ucu (16-18G kalınlığında, 10-15 cm uzunluğunda), lokal anestezik (%2'lik lidokain hidroklorür). İlaçlarda on doğru ilkesi: Doğru ilaç, doğru doz, doğru hasta, doğru zaman, doğru yol, doğru ilaç şekli, doğru ilaç yönetimi, doğru kayıt, doğru yanıt, doğru bilgilendirme. İlacın son kullanım tarihine bakar. İlaç kalıntı arınma süresi hakkında hayvan sahibini [illegible]

[1] **Endikasyonları:** *Fossa paralumbalis*'te yapılacak her türlü operasyon için kullanılır.

[2] **Proksimal paravertebral anestezinin avantajları:** Geniş bir alanda eşit düzeyde ağrı kesici ve kas gevşetici etki sağlar. İntraabdominal basıncın azalması ve ensizyon hattında lokal anestezik [illegible]ktur. **Dezavantajları:** [illegible] belirgin anatomik referans noktalarının tanımlanamaması uygulama zorluğuna sebep olur. Kısraklarda paravertebral anestezi uygulanmaz.

[1] Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, tugraakkus08@hotmail.com,
ORCID iD: 0000-0002-6002-5942, DOI: 10.37609/akya.3690.c91